



FALLSTOP® SAFETY GURT VISION



VISION

Der hochwertige Auffanggurt für intensive Nutzung mit hoher Anpassbarkeit an verschiedene Arbeitssituationen

AUFFANGGURT VISION

Der hochwertige Auffanggurt für intensive Nutzung mit hoher Anpassbarkeit an verschiedene Arbeitssituationen.

Der hochwertige Auffanggurt wurde unter Berücksichtigung ergonomischer Gesichtspunkte speziell nach den Anforderungen eines großen Energieversorgers entwickelt. Der VISION ist auf die branchenspezifisch intensive Nutzung ausgelegt und lässt sich mit nur einem Handgriff an verschiedene Einsatzsituationen anpassen.

Gerade bei intensiver Nutzung sind neben der Sicherheit auch ergonomische Gesichtspunkte und Komfort besonders wichtig. Mehrere ideal angepasste Polsterungen im Schulter-, Hüft- und Beinbereich sorgen für hohen Tragekomfort. Mit nur vier Verschlüssen lässt sich der VISION schnell und einfach anlegen. Mehrere Einstellmöglichkeiten erlauben eine ideale Justierung. Gekröpfte Halteösen ermöglichen ein gezieltes und schnelles Anschlagen.

Ergonomische Polsterung

Das AIR COMFORT Polster im Schulterbereich verteilt den Druck durch seine definierte Steifigkeit optimal. Es ist atmungsaktiv und besitzt großflächige Passagen für die Luftzirkulation. Dadurch verhindert das AIR COMFORT Polster einen Wärmestau und reduziert so das Risiko eines Kreislaufkollapses. Die Beinpolster bieten durch ihre ausgeklügelte Form eine optimale Druckverteilung beim Hängen und angenehme Bewegungsfreiheit beim Stehen, Gehen und Arbeiten.



AIR COMFORT Schulterpolster für hohen Tragekomfort

Schnelles Anlegen


Der frontale CLICK PRO Verschluss hat eine integrierte vordere Anschlagöse und verhindert eine unsachgemäße Benutzung. Der eindeutige Verschluss stellt sicher, dass der Gurt nicht falsch verschlossen wird. Die vordere Anschlagöse schließt ein versehentliches Anschlagen in nur einen Schultergurt aus. Die zweifach geknickten, kompakten Beinbeschläge CLICK T in T-Form stellen eine ideale Lastableitung auf die Bein-schlaufen sicher.




CLICK PRO integrierte sternale Anschlagöse




CLICK T ergonomischer Beinbeschlag




Rückhalten




Ablassen




Auffangen



Positionieren




Steigschutz



Retten

Einfaches Justieren

Über sieben EASY GLIDE Schnallen ist der Gurt einfach zu justieren. Brust- und Hüftgurt lassen sich zentralsymmetrisch verstellen. Die Gurtbandenden werden mit Gummistraps verstaut. Mit nur einem Handgriff kann der Gurt durch den Benutzer selbst an verschiedene Einsatzsituationen angepasst werden. Verstellbarkeit an Schulter-, Brust- und Bauchgurt sowie an den vertikalen Bein-schlaufen.




EASY GLIDE Verstellschnalle straffen (oben) und lösen (unten) mit nur einer Hand

Optimales Hängeverhalten

Beim Hängen in der rückseitigen Auffangöse gewährleistet der umlaufende Brustgurt eine ideale Hängeposition. Beim Hängen in der sternalen Anschlagöse oder der Steigschutzöse leitet die neuartige Gurtbandführung die Kraft optimal auf die Beinschlaufen ab und ermöglicht somit eine sitzähnliche Hängeposition.

Der VISION ist der erste und einzige Auffanggurt am Markt mit Verstellmöglichkeit für verschiedene Arbeitssituationen, wie Gehen, Steigen und Arbeiten in absturzgefährlichen Bereichen.


Das Ergebnis ist eine perfekte Anpassung an den menschlichen Körper und damit höchster Tragekomfort und optimierte Sicherheit in den unterschiedlichsten Situationen.



kurz
• Rückhalten
• Retten


Hängende Position Anschlag hinten

Durch die einstellbaren vertikalen Beinschlaufen lässt sich der Gurt für jede Situation optimal einstellen



lang
• Steigen
• Abseilen

Sitzende Position Anschlag vorne



Etikettentasche

Nützliche Informationen stets zur Hand

Eine Etikettentasche bietet Platz für nützliche Informationen. Der VISION ist in drei Größen erhältlich, ausgelegt auf ein Nutzergewicht zwischen 50,0 und 130,0 kg. Optional sind alle Beschläge aus Edelstahl möglich.

Technische Daten im Überblick

- Normen: EN 361
EN 358
EN 813
- Größen: XS – L
M – XL
L – XXL
- Nutzlast: min. Gewicht: 50,0 kg
max. Gewicht: 130,0 kg
- Gurtgewicht: 2,84 kg
- Ausstattung: 1 rückseitige Auffangöse
1 Multifunktionsöse
1 frontseitige Auffangöse
2 Halteösen
2 Materialschlaufen
ergonomische Polsterung am Schulterbereich und Beinschlaufen

AIR COMFORT

verhindert Wärmestau

CLICK PRO Verschluss

mit integrierter
sternaler Anschlagöse

Hüftpolster

gibt Halt beim
Positionieren

CLICK Verschluss

lässt sich unter
Zug nicht öffnen

Markierung

zum richtigen Verschließen
der Beinschlaufen

EASY GLIDE Verstellechnalle

Gurtbänder justieren mit nur einem Handgriff

umlaufender Brustgurt

unterstützt die aufrechte Hängeposition

Nahtbilder

Kraftfluss Optimierung

Multifunktionsöse

zum Steigen im Steigschutz

CLICK T Verschluss

ideale Druckverteilung / Kraftfluss Weiterleitung

Beinpolster

mehr Komfort beim Sitzen im Gurt

rückseitige Auffangöse

ermöglicht nahezu uneingeschränkte
Bewegungsfreiheit

seitliche Halteschleife

zum Positionieren

Materialschleife

für Ausrüstung und
Werkzeug

vertikale Beinschlaufen

individuell einstellbar für jede Arbeitssituation



BORNACK GmbH & Co.KG
Bustadt 39
74360 Ilsfeld
Germany

Fon + 49 (0) 70 62 / 26 90 0-0
Fax + 49 (0) 70 62 / 26 90 0-550
info@bornack.de
www.bornack.de